

1. Dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ke-15 adalah 22 dan suku ke-12 adalah 57. Suku ke-15 barisan ini adalah
 - A. 62
 - B. 68
 - C. 72
 - D. 74
 - E. 76
2. Suku ketiga dan suku keenam barisan geometri berturut-turut adalah 18 dan 486. Suku ke delapan barisan tersebut adalah
 - A. 4.374
 - B. 3.768
 - C. 2.916
 - D. 1.458
 - E. 1.384
3. Suku kedua deret geometri dengan rasio positif adalah 10 dan suku keenam adalah 160. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah
 - A. 5.215
 - B. 5.210
 - C. 5.205
 - D. 5.120
 - E. 5.115
4. Seorang Ayah akan membagikan 78 ekor sapi kepada keenam anaknya yang banyaknya setiap bagian mengikuti barisan aritmetika. Anak termuda mendapat bagian paling sedikit, yaitu 3 ekor dan anak tertua mendapat bagian terbanyak. Anak ketiga mendapat bagian sebanyak
 - A. 11 ekor
 - B. 15 ekor
 - C. 16 ekor
 - D. 18 ekor
 - E. 19 ekor

5. Bentuk sederhana dari $\frac{2a^5b^{-5}}{32a^9b^{-1}}$ adalah
- A. $(2ab)^4$
 - B. $(2ab)^2$
 - C. $2ab$
 - D. $(2ab)^{-1}$
 - E. $(2ab)^{-4}$
6. Nilai dari ${}^9\log 25 \cdot {}^5\log 2 - {}^3\log 54 = \dots$
- A. -3
 - B. -1
 - C. 0
 - D. 2
 - E. 3
7. Bentuk sederhana dari $(5\sqrt{3} + 7\sqrt{2})(6\sqrt{3} - 4\sqrt{2})$ adalah
- A. $22 - 24\sqrt{3}$
 - B. $34 - 22\sqrt{3}$
 - C. $22 + 34\sqrt{6}$
 - D. $34 + 22\sqrt{6}$
 - E. $146 + 22\sqrt{6}$
8. Akar-akar persamaan kuadrat $3x^2 - x + 9 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Nilai $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \dots$
- A. $-\frac{53}{27}$
 - B. $-\frac{3}{27}$
 - C. $\frac{1}{27}$
 - D. $\frac{3}{27}$

E. $\frac{54}{27}$

9. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $-2x^2 + 11x - 5 \geq 0$ adalah

A. $\left\{x \mid x \leq -5 \text{ atau } x \geq -\frac{1}{2}, x \in \mathbf{R}\right\}$

B. $\left\{x \mid -5 \leq x \leq -\frac{1}{2}, x \in \mathbf{R}\right\}$

C. $\left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\right\}$

D. $\left\{x \mid x \leq \frac{1}{2} \text{ atau } x \geq 5, x \in \mathbf{R}\right\}$

E. $\left\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\right\}$

10. Akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - 13x - 7 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Jika $x_2 > x_1$, maka nilai $2x_1 + 3x_2 = \dots$

A. -12,5

B. -7,5

C. 12,5

D. 20

E. 22

11. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat $y = 5x^2 - 20x + 1$ adalah

A. $x = 4$

B. $x = 2$

C. $x = -2$

D. $x = -3$

E. $x = -4$

12. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat $y = 3x^2 - x - 2$ dengan sumbu X dan sumbu Y adalah

A. $(-1, 0), \left(\frac{2}{3}, 0\right), \text{ dan } (0, 2)$

- B. $\left(-\frac{2}{3}, 0\right), (1, 0), \text{ dan } (0, -2)$
- C. $\left(-\frac{3}{2}, 0\right), (1, 0), \text{ dan } \left(0, -\frac{2}{3}\right)$
- D. $\left(-\frac{3}{2}, 0\right), (-1, 0), \text{ dan } (0, -1)$
- E. $\left(\frac{3}{2}, 0\right), (-1, 0), \text{ dan } (0, 3)$
13. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik $(1, 0)$ dan $(3, 0)$ serta melalui titik $(-1, -16)$ adalah
- A. $y = 2x^2 - 8x + 6$
- B. $y = x^2 + 4x - 21$
- C. $y = x^2 + 4x - 5$
- D. $y = -2x^2 + 8x - 6$
- E. $y = -2x^2 + 4x - 10$
14. Diketahui $f(x) = -\frac{2-3x}{2}$. Jika f^{-1} adalah invers dari f , maka $f^{-1}(x) = \dots$
- A. $\frac{2}{3}(1+x)$
- B. $\frac{2}{3}(1-x)$
- C. $\frac{3}{2}(1+x)$
- D. $-\frac{3}{2}(x-1)$
- E. $-\frac{2}{3}(x+1)$
15. Seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam untuk memelihara ikan koki dan ikan koi. Setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor, atau ikan koi saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang direncanakan akan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Jika banyak kolam berisi ikan koki

adalah x , dan banyak kolam berisi ikan koi adalah y , maka model matematika untuk masalah ini adalah

- A. $x + y \geq 20, 3x + 2y \leq 50, x \geq 0, y \geq 0$
- B. $x + y \geq 20, 2x + 3y \leq 50, x \geq 0, y \geq 0$
- C. $x + y \leq 20, 2x + 3y \leq 50, x \geq 0, y \geq 0$
- D. $x + y \leq 20, 2x + 3y \geq 50, x \geq 0, y \geq 0$
- E. $x + y \leq 20, 3x + 2y \geq 50, x \geq 0, y \geq 0$

16. Nilai minimum fungsi obyektif $f(x,y) = 3x + 2y$ dari daerah yang diarsir pada gambar adalah

- A. 4
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 9

17. Seorang ibu memproduksi dua jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp 10.000,00, sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp 15.000,00 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp 500.000,00. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kilogram. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah Rp 2.500,00 dan keripik rasa keju Rp 3.000,00 per kilogram. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu tersebut adalah

- A. Rp 110.000,00
- B. Rp 100.000,00
- C. Rp 99.000,00
- D. Rp 89.000,00
- E. Rp 85.000,00

18. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, dan $C = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$. Nilai

determinan dari matriks $(AB-C)$ adalah

- A. -7
- B. -5
- C. 2
- D. 3
- E. 12

19. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ x & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -x & -1 \\ 3 & y \end{pmatrix}$, dan $C = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}$.

Jika $3A-B = C$, maka nilai $x + y = \dots$

- A. -3
- B. -2
- C. -1
- D. 1
- E. 3

20. Matrik X yang memenuhi $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ -6 & 21 \end{pmatrix}$ adalah

- A. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} -1 & 9 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

21. Diketahui matriks $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -2 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -2 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

22. Diagram berikut menyatakan jumlah anggota keluarga dari 50 siswa. Banyak siswa yang mempunyai jumlah anggota keluarga 5 orang adalah

- A. 13 siswa
- B. 14 siswa
- C. 15 siswa
- D. 16 siswa
- E. 17 siswa

23. Nilai kebenaran pernyataan majemuk $(\sim p \Rightarrow q) \vee \sim q$ pada tabel berikut adalah

p	q	$(\sim p \Rightarrow q) \vee \sim q$
B	B	...
B	S	...
S	B	...
S	S	...

- A. SBSB
B. BBBS
C. BSBB
D. BBBB
E. BBSS
24. Ingkaran dari pernyataan: “18 habis dibagi 2 atau 9” adalah
- A. 18 tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 9
B. 18 tidak habis dibagi 2 dan 9
C. 18 tidak habis dibagi 2 dan habis dibagi 9
D. 2 dan 9 membagi habis 18
E. 18 tidak habis dibagi 2 atau 9
25. Diketahui premis-premis:
- (1) Jika semua warga negara membayar pajak, maka banyak fasilitas umum dapat dibangun.
(2) Tidak banyak fasilitas umum dapat dibangun.
Kesimpulan yang sah dari kedua premis di atas adalah
- A. Semua warga negara tidak membayar pajak
B. Ada warga negara tidak membayar pajak
C. Semua warga negara membayar pajak
D. Semua warga negara membayar pajak dan tidak banyak fasilitas umum dapat dibangun
E. Semua warga negara tidak membayar pajak atau banyak fasilitas umum dapat dibangun

26. Nilai x yang memenuhi sistem persamaan $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 10 \\ \frac{5}{x} - \frac{3}{y} = 26 \end{cases}$ adalah

A. $-\frac{2}{3}$

B. $-\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{7}$

D. $\frac{1}{2}$

E. $\frac{3}{4}$

27. Nilai maksimum $f(x,y) = 5x + 4y$ yang memenuhi pertidaksamaan $x+y \leq 8$, $x+2y \leq 12$, $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ adalah

A. 24

B. 32

C. 36

D. 40

E. 60

28. Nilai $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 14x + 8}{x^2 - 3x - 4} = \dots$

A. 4

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. -2

E. -4

29. Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} \left((5x-1) - \sqrt{25x^2 + 5x - 7} \right) = \dots$
- A. $\frac{3}{2}$
 - B. $\frac{2}{3}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. $-\frac{1}{2}$
 - E. $-\frac{3}{2}$
30. Grafik fungsi $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 15$ turun dalam interval
- A. $x < -3$ atau $x > 1$
 - B. $x < -1$ atau $x > 3$
 - C. $x < -3$ atau $x > 1$
 - D. $-1 < x < 3$
 - E. $1 < x < 3$
31. Diketahui $f(x) = (3x^2 - 5)^4$. Jika f' adalah turunan pertama f , maka $f'(x) = \dots$
- A. $4x(3x^2-5)^3$
 - B. $6x(3x^2-5)^3$
 - C. $12x(3x^2-5)^3$
 - D. $24x(3x^2-5)^3$
 - E. $48x(3x^2-5)^3$
32. Untuk memproduksi suatu barang diperlukan biaya produksi yang dinyatakan dengan fungsi $B(x) = 2x^2 - 180x + 2500$ dalam ribuan rupiah. Agar biaya minimum maka harus diproduksi barang sebanyak
- A. 30
 - B. 45
 - C. 60
 - D. 90
 - E. 135

33. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari tiga angka berbeda. Banyak bilangan berbeda yang dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400 adalah
- A. 12
 - B. 24
 - C. 36
 - D. 48
 - E. 84
34. Banyak cara memasang 5 bendera dari negara yang berbeda disusun dalam satu baris adalah
- A. 20
 - B. 24
 - C. 69
 - D. 120
 - E. 132
35. Pada percobaan lempar undi 3 keping uang logam bersama-sama sebanyak 600 kali, frekuensi harapan muncul paling sedikit dua gambar adalah
- A. 500
 - B. 400
 - C. 300
 - D. 200
 - E. 100
36. Kotak I berisi 4 bola biru dan 3 bola kuning. Kotak II berisi 2 bola biru dan 5 bola merah. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya kedua bola berlainan warna adalah
- A. $\frac{6}{49}$
 - B. $\frac{15}{49}$
 - C. $\frac{20}{49}$

D. $\frac{21}{49}$

E. $\frac{41}{49}$

37. Dari 20 kuntum bunga mawar akan diambil 15 kuntum secara acak. Banyak cara pengambilan ada

A. 15.504

B. 12.434

C. 93.024

D. 4.896

E. 816

38. Modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah

Panjang daun (mm)	Frekuensi
10 – 19	6
20 – 29	13
30 – 39	19
40 – 49	15
50 – 59	7

A. 34,50

B. 35,50

C. 35,75

D. 36,25

E. 36,50

39. Rata-rata dari data yang disajikan dengan histogram berikut adalah

A. 41,375

B. 42,150

C. 43,125

D. 43,135

E. 44,250

40. Simpanan baku data 6, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 7 adalah

A. $\frac{1}{4}\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

C. $\frac{1}{3}\sqrt{6}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{6}$

E. $2\sqrt{6}$